



TToU 008 Yleiset turvallisuutta koskevat sopimusehdot työsuorituksia ja urakointia ostettaessa

Päivitykset edelliseen versioon punaisella tekstillä

Sisältö

1. Määritelmät	1
2. Vastuut ja velvoitteet	2
2.1 Tilaajan vastuut ja velvoitteet	2
2.1.1 Tilaajan järjestämä turvallisuusperehdytys	2
2.1.2 Turvallisuusyhteistyö	3
2.2 Palvelutoimittajan vastuut ja velvoitteet	3
2.2.1 Riskinarviointi	3
2.2.2 Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)	4
2.2.3 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu	4
2.2.4 Palvelutoimittajan yhteyshenkilö	4
2.2.5 Aliurakoitsijat	5
2.2.6 Turvallisuusohjeet	5
2.2.7 Henkilönsuojaimet	5
2.2.8 Tapaturmat, vaaratilanteet ja muut vahingot	6
2.2.9 Työnjohto ja valvonta	6
2.2.10 Työntekijän vastuut ja velvoitteet	6
3. Palvelutoimittajaa ja palvelutoimittajan henkilöstöä koskevat turvallisuusvaatimukset	7
3.1 Palvelutoimittajaa koskevat turvallisuusvaatimukset	7
3.2 Palvelutoimittajan henkilöstöä koskevat turvallisuusvaatimukset	9
4. Ohjeiden vastainen toiminta	10
5. Jälki- ja väliarvioinnit	10
LIITTEET	10

1. Määritelmät

Tässä asiakirjassa Outokummulla tarkoitetaan juridisia yhtiöitä Outokumpu Stainless Oy, Outokumpu Chrome Oy ja Outokumpu Shipping Oy.

Tilaajalla tarkoitetaan Outokummun organisaatiota, joka hankkii työsuoritusta ulkopuoliselta yritykseltä joko urakkana tai laskutustyönä tai toimii rakennuttajana.



Palvelutoimittajalla tarkoitetaan suorassa sopimussuhteessa Outokumpuun olevaa ulkopuolista yritystä.

Aliurakoitsija on palvelutoimittajaan sopimussuhteessa oleva, tämän tilauksesta työtä suorittava toinen palvelutoimittaja

Tässä asiakirjassa on kuvattu turvallisuusvaatimukset, joita sopimusosapuolten on noudatettava. Palvelutoimittajan edustajan on tarvittaessa pyydettävä lisäselvitystä epäselviin kohtiin.

Tämä asiakirja tulee toimittaa tarjouspyynnön yhteydessä.

Asiakirjan edelliseen versioon muutetut ja lisätyt kohdat on merkitty **punaisella**.

2. Vastuut ja velvoitteet

2.1 Tilaajan vastuut ja velvoitteet

Tilaaja vastaa oman henkilöstönsä ja oman työpaikkansa turvallisuudesta lainsäädännön mukaisesti.

Tilaaja vastaa myös oman toimintansa vaaratekijöistä, niiden poistamisesta ja rajoittamisesta sekä niihin perehdyttämisestä.

Tilaaja määrittelee ostettavan työn turvallisuusvaatimukset ennen sopimuksen tekoa ja niitä täydennetään tarvittaessa työn keston tai sopimuskauden aikana. Keskeiset turvallisuus- ja ympäristöohjeet löytyvät verkosta:

<https://www.outokumpu.com/fi-fi/locations/torniostainless-steel/safety-at-kemi-and-tornio>

Tilaajan tulee nimetä omasta organisaatiostaan yhteyshenkilö, joka vastaa yhteydenpidosta palvelutoimittajan kanssa.

Tilaaja on velvollinen toimittamaan palvelutoimittajalle riittävät tiedot turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja vaatimuksista liittyen tilattuun työsuoritukseen sekä tilaajan omasta toiminnasta muille osapuolille aiheutuviin riskeihin.

Tilaaja vastaa tarpeellisten työpaikan turvallisuuteen liittyvien tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen antamaan palvelutoimittajalle tiedot muutoksista työolosuhteissa tai työn suorittamiseen vaikuttavista asioista.

2.1.1 Tilaajan järjestämä turvallisuusperehdytys

Tilaaja on velvollinen järjestämään turvallisuusperehdytyksen palvelutoimittajayrityksen henkilöstölle.

Turvallisuuskoulutusmateriaalit ja koulutuksiin liittyvät testit löytyvät ja suoritetaan verkossa. Verkko-koulutukset ovat suoritettavissa suomen- ja englanninkielisinä. Linkki koulutusten suorittamiseen:

<https://www.outokumpu.com/fi-fi/locations/torniostainless-steel/safety-at-kemi-and-tornio>



Outokummulla on erilliset turvallisuusperehdytuskoulutukset seuraaville alueille:

- Tornion tehdasalueen turvallisuus- ja ympäristökoulutus
- Kemin kaivosalueen turvallisuus- ja ympäristökoulutus
- Kemin maanalaisen kaivoksen turvallisuusperehdytys
- Röyttän sataman turvallisuuskoulutus

**Koulutukset ovat voimassa yhden (1) vuoden. Mikäli työ jatkuu tätä pidempään, koulutus ja siihen liit-
tyvä testi tulee uusiksi, jotta työmaan kulkulupa pysyy voimassa.**

Palvelutoimittaja vastaa siitä, että yrityksen Outokummun työmaalle lähettämä henkilöstö suorittaa **aluekohtaisen** Outokummun turvallisuus- ja ympäristökoulutuksen. **Koulutuksen voimassaolo on yksi työmaan kulkuluvan myöntämisen ehdoista.**

Palvelutoimittajalla ei ole oikeutta veloittaa tilaajaa erikseen turvallisuus- ja ympäristökoulutusten (kos-
kee Tornion tehtaiden, Kemin kaivoksen ja Röyttän sataman koulutuksia) suorittamisesta, vaan näistä
aiheutuvat mahdolliset kustannukset tulee sisältyä hankinta- tai tuntihintaan.

Palvelutoimittajan edustajan tai sovittaessa henkilöstön on osallistuttava työpaikalla pidettäviin, heille
tarkoitettuihin työsuojelukoulutustilaisuuksiin ja -kokouksiin. Palvelutoimittajan on tiedotettava edelleen
näissä tilaisuuksissa esitetyt turvallisuusasiat omille, tilaajan alueella työskenteleville työntekijöilleen.

Palvelutoimittaja on velvollinen osallistumaan tilaajan edellyttämiin arviointeihin työpaikalla.

2.1.2 Turvallisuusyhteistyö

Tilaaja vastaa turvallisuusyhteistyön järjestämisestä työn tilaamisen, suunnittelun ja työn suorittamisen
aikana.

Milloin kyseessä on rakennusturvallisuuslainsäädännön alainen työ, on suunnitteluvaiheessa laadit-
tava säädösten mukainen turvallisuusasiakirja. Rakennuttaja vastaa turvallisuusasiakirjan laatimi-
sesta, jonka pohjalta päätoteuttaja tekee turvallisuussuunnitelman. Sitä täydennetään toteutusvai-
heessa toimittajien turvallisuussuunnitelmilla.

2.2 Palvelutoimittajan vastuut ja velvoitteet

Palvelutoimittajan henkilöstön sekä sen aliurakoitsijoiden henkilöstön on noudatettava voimassa olevia
turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja niiden perusteella annettuja alempiasteisia sää-
döksiä.

2.2.1 Riskinarviointi

Palvelutoimittaja on velvollinen arvioimaan töidensä riskit (työnantajan lakisääteinen velvollisuus). Pal-
velutoimittajan on varauduttava siihen, että esimerkiksi projekti/urakaluonteisissa töissä sekä pitkissä
vuosisopimuksissa riskinarviointeja käsitellään työpajassa yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa.

Palvelutoimittajalta tarvitaan näissä tilaisuuksissa edustaja ainakin projektin/työnjohdosta, mielellään
myös työn suorittava henkilö. Tilaisuuden kesto on 2-6 tuntia tilanteen mukaan. Mukaan tarvitaan li-
säksi mahdolliset aliurakoitsijoiden edustajat.



2.2.2 Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Työn turvallisuussuunnitelmalla (TTS) poistetaan turvallisen työnteon esteitä, kuten puutteellinen työn vaarojen tunnistaminen tai tekijöiden epätietoisuus turvallisista toimintatavoista. Turvallisuuksuunnitelman laatimisesta vastaa palvelutoimittaja.

Työn turvallisuussuunnitelma tehdään jokaisesta työstä erikseen ja siitä tulee löytyä:

- työvaiheiden kuvaus
- kyseiseen työvaiheeseen liittyvien töiden vaarat ja riskit
- toimenpiteet riskien ja vaarojen poistamiseksi ja vähentämiseksi

Työn turvallisuussuunnitelma voidaan tehdä oheista lomakepohjaa (**Liite 1**) tai muuta vastaavaa työn turvallisuussuunnitelmamallia käyttäen.

Palvelutoimittaja veloitetaan toimittamaan Tilaajalle työkohteessa tehtävien töiden turvallisuussuunnitelmat etukäteen, viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. **Turvallisuuksuunnitelmat tulee olla käytynä läpi tilaajan edustajan kanssa ennen töiden aloitusta. Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa.**

Palvelutoimittaja vastaa lainsäädännön mukaisesti henkilöstönsä ja toimintansa turvallisuudesta.

2.2.3 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu

Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 10 § määräysten mukaisesti.

2.2.4 Palvelutoimittajan yhteyshenkilö

Palvelutoimittajan yhteyshenkilön tehtäviä ovat mm.:

- Palvelutoimittajan **turvallisuusarviointi** –lomakkeen täyttäminen ohjeiden mukaisesti ja toimittaminen tilaajalle
- Vastuu siitä, että henkilöt, joille kulkulupaa haetaan, ovat soveliaita työskentelemään Tornion tehtailla ja Kemin kaivoksella.
- Vastuu siitä, että henkilöt, joille kulkulupaa haetaan, on merkitty veronumerorekisteriin.
- **Kulkulupien (työmaalupien) hakeminen yrityksen työntekijöille Outokummun työmaalle. Kulkuluvat haetaan Zeroni-järjestelmän kautta (tästä erillinen toimintaohje). Kulkuluvat on haettava vähintään kolme (3) työpäivää ennen työntekijän saapumista tehdasalueelle.**
- **Zeroni-järjestelmä tarkastaa kulkulupaa haettaessa automaattisesti, että seuraavat vaatimukset täyttyvät**
 - **Outokummun alueturvallisuuskoulutukseen voimassaolo. Koulutukseen liittyvän testin hyväksytty suoritus on voimassa yhden (1) vuoden.**
 - **Työturvallisuuskortin voimassaolo**
 - **Tulitöitä tekevien ja valvovien osalta Tulityökortin voimassaolo**
- Mikäli aliurakoitsijaa käytetään, aliurakoitsijayritysten hyväksyttäminen tilaajalta. Myös kesken sopimuskauden tuleville aliurakoitsijoille tulee hakea tilaajan hyväksyntä.
- Myös muiden tilaajan mahdollisesti pyytämien, Suomen lainsäädännön edellyttämien tietojen (esimerkiksi ulkomaista työntekijää koskevat), toimittaminen erikseen ohjeistetulla tavalla



2.2.5 Aliurakoitsijat

Palvelutoimittaja saa käyttää työssään vain sellaisia aliurakoitsijoita, jotka tilaaja hyväksyy. **Myös kesken sopimuskauden tulevat aliurakoitsijat tulee hyväksyttäväksi tilaajan edustajalla (teknisellä tilaajalla tai tämän valtuuttama henkilöllä). Hyväksyntä tulee tehdä dokumentoidusti.** Aliurakoitsijoiden on täytettävä samat vaatimukset kuin palvelutoimittajankin.

Palvelutoimittajan tulee itse lisätä mahdolliset aliurakoitsijansa Zeroni-järjestelmään. Kun aliurakoitsijayritys lisätään, järjestelmä tarkastaa automaattisesti kotimaisilta yrityksiltä, että tilaajavastuuasiat ovat kunnossa (mikäli yritys kuuluu Vastuu Group/Luotettava kumppani -palveluun).

Jos lisättävä yritys ei kuulu Luotettava kumppani palveluun tai on ulkomainen yritys, palvelutoimittajan on pyydettävä tilaajavastuudokumentit yritykseltä. Kun tilaajavastuudokumentit on saatu, tarkastettu ja olette todenneet ne hyväksytyksi, teidän tulee tallentaa dokumentit ja merkitä hyväksyntä sekä hyväksymispäivämäärä manuaalisesti Zeroniin.

Palvelutoimittajan on pyynnöstä osoitettava tilaajalle, että aliurakoitsijat täyttävät tilaajan vaatimukset esimerkiksi turvallisuuden osalta eli **Palvelutoimittajan turvallisuusarviointi** -lomaketta vastaavat vaatimukset täyttyvät (katso kohta 3.1).

Palvelutoimittaja vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden perehdyttämisestä Outokummun turvallisuusohjeisiin ja ohjaa aliurakoitsijansa hakemaan henkilöstönsä kulkuvat Outokummun työmaalle Zeroni-järjestelmän kautta, edellä kuvatulla tavalla.

Palvelutoimittaja vastaa osaamis- ja turvallisuusvaatimusten täyttymisestä aliurakoitsijoiden osalta. Aliurakoitsijoiden on sitouduttava tämän asiakirjan mukaiseen toimintaan.

Palvelutoimittaja vastaa oman ja käyttämiensä aliurakoitsijoiden henkilökunnan ammattitaidosta, kouluttamisesta sekä perehdyttämisestä lainsäädäntöön, oikeaan ja turvalliseen työn suorittamiseen, työpaikan järjestykseen, vaaratekijöihin sekä suojautumiseen niiltä.

2.2.6 Turvallisuusohjeet

Palvelutoimittajan on noudatettava Outokummun turvallisuusohjeita Outokummun tehdasalueella liikuttaessa ja työskennellessä. Keskeiset turvallisuusohjeet ovat [Turvallisuus Kemissä ja Torniossa | Outokumpu](#) -sivustolla (tarkempi ohjeistus itse sopimuksessa)

2.2.7 Henkilönsuojaimet

Palvelutoimittajan on hankittava työntekijöilleen työstä johtuvien vaarojen torjumiseksi työpaikalla vaadittavat sekä työn muutoin edellyttämät CE-hyväksytyt henkilönsuojaimet, ellei sopimuksessa tai tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu. Toimittajien tulee valvoa vaadittujen suojainten käyttöä.

Palvelutoimittajan työntekijöillä on oltava aina valmius käyttää **tässä ohjeessa (Liite 2) määriteltyjä henkilönsuojaimia.** Työ- ja osastokohtainen henkilönsuojainten tarve määritellään erikseen työn tilaajan toimesta, **tällaisia voivat olla esimerkiksi hengityksensuojaimet, umpinaiset täyssuojalasit ja kokokasvosuojain.**

Suojavarustevaatimukset Outokummun tehdasalueella Torniossa, Kemin kaivosalueella ja Röyttän satamassa työskennellessä on esitetty tämän ohjeen liitteessä 2.



2.2.8 Tapaturmat, vaaratilanteet ja muut vahingot

Kaikista palvelutoimittajalle tilaajan alueella sattuvista tapaturmista, turvallisuushavainnoista ja vaaratilanteista sekä tulipaloista, ympäristövahingoista ja omaisuusvahingoista on ilmoitettava välittömästi tilaajalle tilaajan ohjeiden mukaisesti.

Palvelutoimittajalle sattuneet tapaturmat on ilmoitettava viipymättä Outokummun yhteyshenkilölle. Raportointi tapahtuu sähköpostitse/tekstiviestitse tilaajan yhteyshenkilölle ja lisäksi Outokummun sähköisen MIA turvallisuusraportointijärjestelmän kautta silloin, kun tilaaja on liittännyt toimittajan järjestelmän käyttäjäksi.

On suositeltavaa, että palvelutoimittaja soveltaa korvaavan työn menettelyä.

Palvelutoimittaja vastaa lakisääteisistä ilmoituksista poliisille ja työsuojeluviranomaisille sekä vahinkoilmoituksista omalle vakuutusyhtiölleen.

2.2.9 Työnjohto ja valvonta

Palvelutoimittajayritys vastaa tehtäväkseen annetun työn johtamisesta ja työntekijöidensä valvonnasta työpaikalla, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Outokummun antamat ohjeet työn suorittamisesta palvelutoimittajan työntekijöille eivät tarkoita työnjohtovastuun siirtymistä tai poistumista.

Erikseen niin sovittaessa palvelutoimittajan työntekijät voivat tehdä työtä Outokummun työnjohdon alaisuudessa, jolloin Outokummun edustajat vastaavat myös työntekoon liittyvästä turvallisuudesta.

2.2.10 Työntekijän vastuut ja veloitteet

Työntekijän tulee suorittaa työ ammattitaitoisesti annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Työntekijä ei saa omatoimisesti muuttaa annettua työsuunnitelmaa tai hyväksytyä työlupaa. Työn sisällön muuttumisen saa hyväksyä vain tilaajan edustajana toimiva henkilö.

Työntekijän vastuulla on ilmoittaa kaikista muutoksista työhön liittyen toimivalle työnjohdolle ennen töiden aloittamista tai välittömästi kun muutos havaitaan. Tähän kuuluvat työsuunnitelman, työn suorittamistavan tai menetelmän muuttuminen, vaaratekijän havaitseminen, suojauksen tai muun turvallisuustoimenpiteen riittämättömyys tai toimimattomuus ja/tai työn lopputuloksen muuttuminen suunnitellusta.

Ennen työn aloittamista on työhön, työkohteeseen ja/tai alueeseen liittyen suoritettava tilaajan vaatimusten mukainen vaarojen tunnistaminen ja/tai riskien arviointi, **kirjallinen Tuumatuokio tai palvelutoimittajan vastaava vaarojen arviointimenettely. Työn suorittajan tulee osallistua työkohteeseen liittyvän arvioinnin tekemiseen.**

Jokaisella työntekijällä tulee olla mahdollisuus ja tarvittavat keinot avun hälyttämiseen ja vaarasta varoittamiseen tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Erityisesti viestintäyhteyden toimivuus tulee varmistaa yksin työskenneltäessä.

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä



vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen tilaajan ohjeiden mukaan sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

3. Palvelutoimittajaa ja palvelutoimittajan henkilöstöä koskevat turvallisuusvaatimukset

3.1 Palvelutoimittajaa koskevat turvallisuusvaatimukset

Hyväksytty palvelutoimittaja

Palvelutoimittajan on täytettävä **turvallisuusarviointilomake** hyväksytysti **tilaajan sitä pyytäessä (Liite 3)**.

Esiauditointi

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tilaaja voi suorittaa palvelutoimittajan esiauditoinnin jossakin palvelutoimittajan työkohteessa turvallisuusjohtamisen tason selvittämiseksi sekä auditoida palvelutoimittaja **palvelutoimittajan turvallisuusarviointi -lomakkeen mukaisesti** tai muulla tilaajan käytössä olevalla auditointimenettelyllä.

HSEQ-arviointi

Yli vuoden kestävässä sopimussuhteissa Outokumpu voi edellyttää, että palvelutoimittajan tulee olla HSEQ-arvioitu yritys (arviointin tulee olla voimassa) tai se veloitetaan osallistumaan arviointiin sopimussuhteen aikana.

Turvallisuushavainnot, vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset

Yli vuoden kestävässä sopimussuhteissa palvelutoimittaja voidaan velvoittaa ottamaan käyttöön sopimussuhteen alkaessa **tilaajan käyttämä MIA turvallisuusraportointijärjestelmä** Outokummun alueella sattuneiden turvallisuushavaintojen, vaaratilanteiden ja tapaturmien raportointia varten. Tilaaja ilmoittaa Outokummun yhteyshenkilön palvelutoimittajalle. **Järjestelmän käyttö on palvelutoimittajalle makсутonta.**

Järjestys ja siisteys

Palvelutoimittaja on velvollinen sopimaan jätteiden käsittelystä ja varastoinnista tilaajan kanssa.

Jokaisen palvelutoimittajan tulee pitää työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. Työhön kuuluu myös työpaikan siistiminen välittömästi työn loputtua sekä jätteiden ja ylijäämatarvikkeiden lajittelu jätehuoltolain mukaisesti ja poisto työpaikalta tai siirto tilaajan osoittamaan paikkaan.

Ellei palvelutoimittaja huolehdi näistä velvollisuuksistaan, voi tilaaja teettää siivouksen palvelutoimittajan kustannuksella ilman eri sopimusta.

Paloturvallisuus

Palvelutoimittajan on varmistettava, ettei heidän toimintansa aiheuta tulipalon tai muun vahingon vaaraa. **Kaikilla tulitöitä tekevillä ja niitä valvovilla (esim. hitsaaja, tulityövartija, tulityöluvan antaja) on oltava voimassa oleva Tulityökortti.**

Palvelutoimittajan on huolehdittava riittävästä alkusammutuskaluston hankinnasta ja tulityövartiointinista ellei muusta erikseen kirjallisesti sovita.



Vakituisten tulityöpaikkojen ulkopuolella, tilapäisillä tulityöpaikoilla tulitöiden tekeminen edellyttää aina kirjallista tulityölupaa.

Tulitöissä on noudatettava tilaajan laatimaa tulityösuunnitelmaa.

Vaaralliset kemikaalit, säteilylähteet

Palvelutoimittajan on sovittava kirjallisesti tilaajan kanssa työmaalla käytettävistä ja säilytettävistä vaarallisista kemikaaleista ja säteilylähteistä.

Ulkopuolisten palvelutoimittajien säteilyä tuottavien röntgenlaitteiden, umpi- ja avolähteiden ja merkki-aineiden tuonti, käyttö ja käsittely tehdasalueella vaatii aina Outokummun edustajan antaman kirjallisen työluvan.

Käytettäessä röntgenlaitteita tai muita vastaavia laitteita, palvelutoimittajan tulee sulkea vaaravyöhyke selvästi näkyvin merkein tai järjestää vaara-alueen vartiointi omalla kustannuksellaan, ellei muusta erikseen kirjallisesti sovita. Vaaravyöhykkeellä saa liikkua ainoastaan kuvaushenkilökunta.

Tietoturvallisuus

Palvelutoimittajan on noudatettava Outokumpu Security Policy:a täydentäviä ohjeita IT Instruction Contractors Outokummun tehdasalueen verkkojen, järjestelmien ja laitteiden yhteydessä työskennellessä. Tilaaja voi tapauskohtaisesti antaa tarkempia tietoturvasuohjeita, joita on noudatettava.

Työhön liittyvät asiakirjat ovat tilaajan omaisuutta, ellei muusta ole nimenomaan sovittu. Palvelutoimittajat ja muut työmaalla liikkuvat eivät saa välittää kolmansille osapuolille tuotantoprosessiin, talouteen tai muuhun luottamukselliseen asiaan liittyviä tietoja.

Luottamuksellista tietoa sisältävien asiakirjojen hävittäminen on suoritettava luotettavasti, tietoturvallisuus säilyttäen.

Lähtökohtaisesti kaikenlainen kuvaaminen, videointi ja muu tallennus tehdasalueella on kiellettyä, ellei siihen ole Outokummun viestintäosaston antamaa lupaa. Kuvan ottaminen on sallittua silloin, kun se liitetään vaaratilanne- tai turvallisuushavaintoilmoitukseen.

Outokummun alueella otettujen kuvien, videoiden tai muun sisällön julkaisu sosiaalisessa mediassa on kielletty.

Vartiointihenkilökunnan suorittamat tarkastukset

Tehdasalueella liikkuvat sitoutuvat sallimaan vartiointihenkilöstön tai muun tilaajan nimeämän henkilön suorittamat tarkastukset autoissaan ja kantamuksissaan.

Käyttöönotto- ja työmaatarkastukset

Ennen koneiden tai laitteiden käyttöönottoa suoritetaan niille dokumentoitu käyttöönottotarkastus.

Työmaatarkastuksissa varmistetaan mm. nostolaitteiden, telineiden ja työtasojen, työkoneiden ja varastojen kunto sekä tarkkaillaan työmaasuunnitelmien toteutumista ja yleistä järjestystä ja siisteyttä.



3.2 Palvelutoimittajan henkilöstöä koskevat turvallisuusvaatimukset

Alla olevat turvallisuusvaatimukset koskevat niin kotimaisia kuin ulkomaalaisia työntekijöitä.

- **Palvelutoimittajayrityksen henkilöstö on velvollinen osallistumaan tilaajan järjestämään turvallisuusperhdytykseen, kuten edellä kohdassa 2.1.1 Tilaajan järjestämä turvallisuusperhdytys on esitetty**
- Kaikkien työntekijöiden on oltava täysi-ikäisiä (18 vuotta).
- Työntekijöiden on pystyttävä kommunikoimaan suomen- tai englannin kielellä. Jos tämä ei ole mahdollista, palvelutoimittaja on velvollinen järjestämään tulkin omalla kustannuksellaan.
- Kaikilla Outokummun alueilla työskentelevillä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee: henkilön nimi, henkilön veronumero, työnantajan (palkan maksajan) nimi sekä Y-tunnus.
- Ulkomaalaisilta työntekijöiltä veronumero vaaditaan pääsääntöisesti vain, jos henkilö tulee työskentelemään rakennustyömaalle. Tilaajalla on kuitenkin oikeus edellyttää veronumeroa myös muissa määrittelemissään töissä. Palvelutoimittaja vastaa omien työntekijöidensä ilmoittamisesta veronumerorekisteriin.
- Kaikilta asennus-, kunnossapito- ja rakennustöihin osallistuvilta ja niitä valvovilta henkilöiltä sekä yhteisillä työmailla / rakennustyömailla työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan voimassa oleva Työturvallisuuskortti. **Suomalaisista työturvallisuuskorteista hyväksytään vain Työturvallisuuskeskuksen (TTK) valvoma Työturvallisuuskortti®.** Vastaavat ulkomaiset turvallisuuskortit on hyväksyttävä Outokummun työsuojelupäälliköllä. Työturvallisuuskorttia ei vaadita ulkomaalaiselta erityisasiantuntijalta (esim. laitevalmistajan edustaja).
- **Kaikilla tulitöitä tekeville ja niitä valvovilla (esim. hitsaaja, tulityövärtija, tulityöluvan antaja) on oltava voimassa oleva Tulityökortti.**
- **Maanalaisessa kaivoksessa työskentelevillä kulkuluvan myöntämisen edellytyksenä on:**
 - Alkusammutuskoulutus, joka voi olla suoritettuna osana tulityökorttikoulutusta tai erillisenä alkusammutuskoulutuksena (AS1)
 - Säännölliselle ja jatkuvalla työskentelyllä maanalaisessa kaivoksessa kulkuluvan myöntämisen edellytyksenä ovat määrätyt terveystvaatimukset (työkelpoisuusmäärittelyt maanalaisessa kaivoksessa), joista Tilaaja ohjeistaa erikseen
- Outokummun alueelle ensimmäistä kertaa saapuessaan kulkuluvan (työmaaluvan) hakijan tulee
 - todistaa Tornion tehtaiden aluevalvontakeskuksessa / Kemin kaivoksen infopisteessä henkilöllisyytensä
 - osoittaa Työturvallisuuskortin ja tulitöihin osallistuessaan **Tulityökortin** voimassaolon näyttämällä kortin/kortit.
- Palvelutoimittaja on velvollinen palauttamaan kulkuluvan, kun henkilön kulkulupa / työmaa / työ tehdasalueella tai työsuhte päättyy.
- Jokaisessa tiimissä tai ryhmässä on oltava jokaista alkavaa 10 henkilöä kohden vähintään yksi henkilö, jolla on voimassa oleva ensiapukoulutus.
- Palvelutoimittaja on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan työssään mahdollisesti tarvittavat kaasupitoisuusmittarit (esim. häkämittari, monikaasumittari).
- Työkoneen käyttäjillä on oltava työkoneen edellyttämä ajokortti, käyttöluva ja koulutus. Tarkemmat ajokorttivaatimukset on esitetty ohjeessa **TO 500 Ajoneuvoilla liikennöinti tehdasalueilla (Liite 4).**



4. Ohjeiden vastainen toiminta

Ohjeiden vastaisessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa sanktiokäytäntöä. Käytössä ovat Työturvallisuussanktio ja Safety Improvement Agreement, jotka ostaja oheistaa tarjouspyyntöihin sekä laadittaviin tilauksiin ja sopimuksiin.

Työturvallisuussanktion toimenpidevastuu (reklamaation laadinta järjestelmään) on työsuojelupäälliköllä, Safety Improvement Agreementin osalta toimenpidevastuu on Hankintatoimella. Tilanteissa, joissa kyseeseen tulevat molemmat sanktiokäytännöt, sovelletaan Safety Improvement Agreementia.

Mikäli samalla palvelutoimittajalla esiintyy toistuvasti laiminlyöntejä tai laiminlyönti on erityisen törkeä, sopimus voidaan purkaa ja palvelutoimittaja asettaa toimintakieltoon tehdasalueella määrääjäksi. Laiminlyönnistä voi olla seurauksena myös sakkomaksu.

5. Jälki- ja väliarvioinnit

Sopimussuhteessa olevia toimittajia arvioidaan tilaajan toimesta tapaukseen sopivalla taajuudella ja tavalla, esim. projektin päättyessä tai yksittäisten työjaksojen (esim. vuosihuoltoseisokki) jälkeen.

Arvioinnin tavoitteena on parantaa yhteistyötä ja nostaa palvelutoimittajan turvallisuustasoa.

Myös palvelutoimittajalla on mahdollisuus esittää omat näkemyksensä, millä tavalla yhteistyötä ja turvallisuutta voidaan kehittää.

Arviointia käytetään yhteistyön kehittämisen lisäksi tarjousvertailussa.

Edelliset arviot voivat vaikuttaa palvelutoimittajan valintaan.

LIITTEET

- Liite 1 Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
- Liite 2 Suojavarustevaatimukset Tornion tehdasalue ja Kemin kaivos 2024
- Liite 3 Palvelutoimittajan turvallisuusarviointi
- Liite 4 Ohje TO 500 Ajoneuvoilla liikennöinti tehdasalueilla